Ciechanów dnia 22.10.2026 r.

ZP/2505/101/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na **dostawę jednorazowych materiałów chirurgicznych** zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę zapytanie, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Pytanie 1 (pakiet nr 1, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 1 jednorazowy trokar ostrzowy o średnicy 5 mm, z przezierną, zewnętrznie żebrowaną kaniulą o długości 100 mm, z dwustopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym oraz zdejmowalną uniwersalną redukcją z podwójną uszczelką 3–5 mm i dodatkową uszczelką w kaniuli, którego obturator jest zakończony obustronnie ostrzonym nożem o geometrii litery „V" zaokrąglonej na szczycie (płaski mikronóż 3 mm w 2-stopniowym elemencie nożowo-separacyjnym), zabezpieczonym ruchomą, obustronną tulejkową osłoną eliminującą przypadkową ekspozycję noża w jamie otrzewnowej, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganego ostrza w kształcie litery „V" z ostrym zakończeniem?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
2	Pytanie 2 (pakiet nr 1, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 2 jednorazowy trokar ostrzowy o średnicy 11 mm z przezierną, zewnętrznie żebrowaną kaniulą o długości 100 mm, wyposażony w płaski, obustronnie ostrzony nóż w kształcie zaokrąglonej na szczycie litery „V", zabezpieczony obustronnie ruchomą tulejkową osłoną eliminującą przypadkową ekspozycję noża w jamie otrzewnowej, z dwustopniowym zaworem do insuflacji/desuflacji umożliwiającym ustawienie w co najmniej trzech pozycjach, zdejmowalną uniwersalną redukcją / podwójną uszczelką 5–11 mm oraz dodatkową uszczelką w kaniuli, w opakowaniu zbiorczym 6 szt., o tej samej funkcjonalności i przeznaczeniu klinicznym, zamiast wymaganego ostrza w kształcie litery „V" oraz zaworu trójstopniowego?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
3	Pytanie 3 (pakiet nr 1, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 3 trokar jednorazowy ostrzowy o średnicy 12 mm, z przezierną kaniulą z poliwęglanu ze spiralnymi stopniami o długości 100 mm, wyposażony w płaskie ostrze w kształcie litery „V" z zaokrąglonym wierzchołkiem, zabezpieczone systemem autoblokady bezpieczeństwa aktywowanym przyciskiem, oraz w zintegrowany uniwersalny reduktor z promieniowym systemem uszczelniającym dla narzędzi o średnicy od 3 do 15 mm, z kranikiem umożliwiającym insuflację CO2, pakowany po 6 szt., o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganego ostrza w kształcie litery „V" z osłoną oraz systemu podwójnych, samodopasowujących się uszczelek dla narzędzi o średnicy od 5 do 12 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
4	Pytanie 4 (pakiet nr 1, poz. 4) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 4 sterylny, jednorazowy trokar do techniki otwartej (Hassona) o średnicy 11 mm, zamiast wymaganych 10 mm, z tępo zakończonym obturatorem? Trokar posiada balon retencyjny na dystalnym końcu kaniuli od strony otrzewnej, a stabilizację i uszczelnienie nacięcia zapewnia blokowany na kaniuli żelowy stożek dociskany do powłok, zamiast piankowego kołnierza. Zamiast oddzielnych konwerterów 5 mm i 7/8 mm ma podwójne uszczelnienie gazowe z uniwersalną, zdejmowalną redukcją umożliwiającą pracę narzędziami o mniejszej średnicy, w tym 5 mm i 7/8 mm. Insuflację zapewnia wysokoprzepływowy kranik, a w przypadku braku oddzielnego zaworu	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.

	desuflacyjnego desuflacja odbywa się przez ten kranik. Czy Zamawiający dopuści taki trokar jako rozwiązanie o tej samej funkcjonalności?	
5	Pytanie 5 (pakiet nr 1, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 5 sterylny, jednorazowy trokar typu Hasson o średnicy 12 mm z tępo zakończonym obturatorem, przeznaczony do techniki otwartej (mikrolaparotomii)? Trokar posiada balon retencyjny na dystalnym końcu kaniuli, a zamiast piankowego kołnierza ma żelowy stożek stabilizująco uszczelniający, przesuwany do powłok i blokowany w wybranym położeniu. Zamiast oddzielnych konwerterów na narzędzia 5 mm i 10 mm ma uniwersalny, zwalniany system redukcji umożliwiający stosowanie narzędzi o mniejszej średnicy. Wyposażony jest też w podwójne uszczelnienie gazowe i wysokoprzepływowy kranik do insuflacji. Trokar ma tę samą funkcjonalność i przeznaczenie kliniczne co opisany przez Zamawiającego.	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
6	Pytanie 6 (pakiet nr 2, poz. 6) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 6 siatkę prawą do laparoskopowego zaopatrywania przepuklin, o tej samej funkcjonalności, z systemem samomocującym (atraumatyczne chwyty na obu stronach), o trójwymiarowej budowie dopasowującej się do anatomii, wykonaną z wielowłóknowego poliestru (PET) impregnowanego poliuretanem, niewchłanialną, o ciężarze jednostkowym 126 g/m2, o rozmiarze porów 1,48 x 1,32 mm i wymiarach 11 x 15 cm, zamiast wymaganej siatki częściowo wchłanialnej z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze 82 g/m2, porach 1,8 x 1,8 mm, z powłoką antyadhezyjną i wymiarach 15 x 10 cm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
7	Pytanie 7 (pakiet nr 2, poz. 7) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 7 siatkę samomocującą (samoprzylegającą) o trójwymiarowym kształcie dopasowującym się do budowy anatomicznej, w wersji lewej, do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową, wykonaną z niewchłanialnego multifilamentu poliestrowego impregnowanego poliuretanem, o ciężarze jednostkowym 126 g/m2, o rozmiarze porów 1,48 mm x 1,32 mm, w rozmiarze 11 x 15 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej siatki częściowo wchłanialnej z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze 82 g/m2 (49 g/m2 po wchłonięciu), porach 1,8 x 1,8 mm i rozmiarze 15 x 10 cm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
8	Pytanie 8 (pakiet nr 2, poz. 8) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 8 lekką siatkę przepuklinową polipropylenową, monofilamentową, dzianą, o gramaturze 55 g/m2, wielkości oczka (porów) 1,53 x 1,30 mm i rozmiarze 6 x 11 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych: gramatury 46 g/m2 i wielkości oczka 2,0 x 2,4 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
9	Pytanie 9 (pakiet nr 2, poz. 9) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 9 lekką siatkę przepuklinową makroporową, polipropylenową, monofilamentową, o gramaturze 55 g/m2, wielkości oczka (porów) 1,53 x 1,30 mm, o rozmiarze 10 x 15 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych: gramatury 46 g/m2, wielkości oczka 2,0 x 2,4 mm i rozmiaru 15 x 7,5 cm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
10	Pytanie 10 (pakiet nr 2, poz. 10) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 10 siatkę przepuklinową lekką, makroporową, polipropylenową, monofilamentową, o gramaturze 55 g/m2 i wielkości oczka 1,53 x 1,30 mm, o rozmiarze 10 x 15 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych: gramatury 46 g/m2 i wielkości oczka 2,0 x 2,4 mm? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zapis 'wielkość oczka 2,0 x 2,4 m' stanowi omyłkę pisarską i dotyczy milimetrów.	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
11	Pytanie 11 (pakiet nr 2, poz. 11) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 11 lekką siatkę przepuklinową polipropylenową, monofilamentową, dzianą, o rozmiarze 15 x 15 cm, o gramaturze 55 g/m2 i wielkości oczka 1,53 x 1,30 mm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych: gramatury 46 g/m2 i wielkości oczka 2,0 x 2,4 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
12	Pytanie 12 (pakiet nr 2, poz. 12) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 12 siatkę przepuklinową lekką, makroporową, polipropylenową, monofilamentową, o gramaturze 55 g/m2, wielkości oczka 1,53 x 1,30 mm, o rozmiarze 15 x 20 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych: gramatury 46 g/m2, wielkości oczka 2,0 x 2,4 mm i rozmiaru 20 x 20 cm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
13	Pytanie 13 (pakiet nr 2, poz. 13) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 13 lekką siatkę przepuklinową z monofilamentowego polipropylenu, o rozmiarze 30 x 30 cm, gramaturze 55 g/m2 i wielkości oczka 1,53 x 1,30 mm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych gramatury 46 g/m2 i wielkości oczka 2,0 x 2,4 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
14	Pytanie 14 (pakiet nr 2, poz. 14) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 14 lekką siatkę przepuklinową polipropylenową, monofilamentową, o rozmiarze 30 x 30 cm, gramaturze 55 g/m2 i wielkości oczka 1,53 x 1,30 mm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych: rozmiaru 45 x 30 cm, gramatury 46 g/m2 i wielkości oczka 2,0 x 2,4 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.

15	Pytanie 15 (pakiet nr 2, poz. 15) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 15 lekką siatkę samomocującą (z atraumatycznymi chwytami, niewymagającą fiksacji) do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, wykonaną z monofilamentu polipropylenowego, niewchłanialną, o ciężarze jednostkowym 90 g/m², o rozmiarze porów 0,6 x 0,6 mm, o rozmiarze 10 x 15 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej siatki częściowo wchłanialnej z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze 73 g/m² (38 g/m² po wchłonięciu), porach 1,7 x 1,1 mm i rozmiarze 15 x 9 cm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
16	Pytanie 16 (pakiet nr 2, poz. 16) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 16 samomocującą siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych o rozmiarze 15 x 15 cm, wykonaną z wielowłókniowego poliestru (PET) w postaci trójwymiarowej dzianiny impregnowanej poliuretanem, niewchłanialną, o ciężarze jednostkowym 126 g/m² i rozmiarze porów 1,48 x 1,32 mm, z atraumatycznymi chwytami po obu stronach niewymagającymi dodatkowej fiksacji, o tej samej funkcjonalności i przeznaczeniu klinicznym, zamiast wymaganej siatki częściowo wchłanialnej (monofilament poliestrowy 50% i polilaktyd 50%) o ciężarze jednostkowym 73 g/m² (38 g/m² po wchłonięciu) i rozmiarze porów 1,7 x 1,1 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
17	Pytanie 17 (pakiet nr 2, poz. 17) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 17 kompozytową siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych o tej samej funkcjonalności, o wymiarach 15 x 20 cm, wykonaną z lekkiej trójwymiarowej siatki poliestrowej (PET) z makroperforowaną, niewchłanialną barierą antyadhezyjną z poliuretanu po stronie trzewnej, o gramaturze strony ciemieniowej 105 g/m2, z możliwością przycięcia do pożądanego rozmiaru i mocowania standardowymi systemami mocowania, zamiast wymaganej siatki z błoną z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego o wymiarach 20 x 15 cm, gramaturze 66 g/m2, grubości 0,7 mm i wielkości porów 3,3 x 2,3 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
18	Pytanie 18 (pakiet nr 2, poz. 18) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 18 elastyczną kompozytową siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, o tej samej funkcjonalności, złożoną z trójwymiarowej lekkiej siatki z włókien poliestrowych od strony ciemieniowej, z warstwą antyadhezyjną od strony trzewnej wykonaną z Strona 11 makroperforowanego poliuretanu (zamiast błony z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego), z możliwością przycięcia do pożądanego rozmiaru, o wymiarach 25 x 35 cm (zamiast wymaganych 42 x 32 cm), o gramaturze strony ciemieniowej 105 g/m2 (zamiast wymaganych 66 g/m2)?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
19	Pytanie 19 (pakiet nr 2, poz. 19) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 19 siatkę anatomiczną do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych (w wersji prawej i lewej, z wizualnymi znacznikami pozycjonowania), wykonaną z poliestru multifilamentowego impregnowanego poliuretanem, o gramaturze 113 g/m2, wielkości porów 1,58 x 1,20 mm, o wymiarach 12 x 16 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej siatki z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 15 x 10 cm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
20	Pytanie 20 (pakiet nr 2, poz. 20) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 20 siatkę do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych, w wersji prawej i lewej, o kształcie anatomicznym, wykonaną z dwuwymiarowej dzianiny poliestrowej (PET) impregnowanej poliuretanem, makroporowatą o wielkości porów 1,71 x 1,12 mm, o gramaturze 113 g/m2, o rozmiarze 12 x 16 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej siatki z polipropylenu monofilamentowego o porach 1,6 x 1,1 mm?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.

Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec