

TABLICA 1 DRZWI																																
SYMBOL	DW45		DW46		DW47		DW48		DW49		DW50		DS3		DW25		DW21		DW23		DW51		DW52		DS1		DS2		DS3			
WIDOK ZEWNĘTRZNY 1:100																																
FUNKCJA	WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA		WEWNĘTRZNA			
WYMIAR MINIMALNY SKRZYDŁA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	100+50/200		90/200		100/200		110/200		110/200		120/200		90/200		80/200		90/200		100/200		90/200		110+50/200		70/200		80/200		90/200			
RODZAJ	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE		
SZTUK	1	–	–	4	3	6	3	–	1	1	2	2	–	1	2	–	4	4	4	3	1	–	1	–	1	4	1	–	–	1		
SZKLENIE/WYPEŁNIENIE	SZKŁONE MLECZNE		PEŁNE		PEŁNE		SZKŁONE MLECZNE		SZKŁONE MLECZNE		SZKŁONE MLECZNE		PEŁNE		PLYTA HPL		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		SZKŁONE MLECZNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE			
SKRZYDŁO	ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		PLYTA HPL		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE		ALUMINIOWE LAKIEROWANE BIAŁE			
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		BRAK		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA		ALUMINIOWA LAKIEROWANA BIAŁA			
KŁAMKA	STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA		STAŁOWA NIERDZEWNA			
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA I KLASA	RA1R=40, D1 – 40		RA1R=35, D1 – 35		RA1R=40, D1 – 40		RA1R=30, D1 – 30		RA1R=30, D1 – 30		RA1R=30, D1 – 30		RA1R=40, D1 – 40		RA1R=35, D1 – 35		RA1R=35, D1 – 35		RA1R=30, D1 – 30		RA1R=30, D1 – 30		RA1R=30, D1 – 30		RA1R=30, D1 – 30		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ	
IZOLACYJNOŚĆ CIEPŁA U(max) [W/(m2 x K)]	BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ		BEZ WYMAGAŃ	
PPOŻ	–		–		W TYM JEDNE PRAWO EI60		–		–		–		EI30		–		W TYM JEDNE PRAWO EI60		–		W TYM JEDNE PRAWO EI60		EI60 S200		EI60		EI60		EI60			
UWAGI I DODATKOWE WYPOSAŻENIE	DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		ZAMEK PATENTOWY DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY KONTROLA DOSTĘPU		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY, ZAMEK ŁAZIENKOWY KRATKA NAWIEWNA		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY, ZAMEK ŁAZIENKOWY KRATKA NAWIEWNA		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY, ZAMEK ŁAZIENKOWY KRATKA NAWIEWNA		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY KONTROLA DOSTĘPU – DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY		SAMOZAMYKACZ, 3 ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY			

TABLICA 3 OKNA		
SYMBOL	OW3	OW4
WIDOK ZEWNĘTRZNY 1:100		
FUNKCJA	WEWNĘTRZNA	WEWNĘTRZNA
WYMIAR MINIMALNY SKRZYDŁA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	115/80	205/180
SZTUK	1	1
SZKLENIE/WYPEŁNIENIE	SZKŁONE PAKIETEM TRÓJSZYBOWYM	SZKŁONE PAKIETEM TRÓJSZYBOWYM
SKRZYDŁO	ALUMINIOWE BIAŁE	PCV BIAŁE
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA BIAŁA	PCV BIAŁA
KŁAMKA	STAŁOWA NIERDZEWNA	STAŁOWA NIERDZEWNA
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA I KLASA	RA1R=35, D1 – 35	RA1R=35, D1 – 35
IZOLACYJNOŚĆ CIEPŁA U(max) [W/(m2 x K)]	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ
PPOŻ	EI30	EI30
UWAGI I DODATKOWE WYPOSAŻENIE	SZKŁO BEZPIECZNE OKNO ROZWIERNALNE Z SAMOZAMYKACZEM	SZKŁO BEZPIECZNE OKNO ROZWIERNALNE Z SAMOZAMYKACZEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WPU WOJEWODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel.: (23) 672 29 64	
ZADANIE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ NA ODZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ NA 5 PIĘTRZE W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWODZKIM W CIECHANOWIE	
INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWODZKI W CIECHANOWIE, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2	
ADRES INWESTYCJI: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obszaru ŚRÓDMIEŚCIE	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
TEMAT: WYKAZ DRZWI I OKIEN	
OPRACOWAŁ inż. arch. Marcin Tromski	DATA: 19.08.2020
PROJEKTANT mgr inż. arch. Andrzej Tromski nr dop. MK/19018 w spec. arch. bez ograniczeń	SKALA: 1 : 100
SMRAWIDZAJĄCY mgr inż. arch. Jacek Jaszkowicz nr dop. C-6/1691 w spec. arch. bez ograniczeń	NR RYS: A03ZS

- UWAGI:
- 1) PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI NALEŻY DOKONAĆ INWENTARYZACJI OŚCIEŻY NA BUDOWIE
 - 2) KAZDE OKNO JEST WYPOSAŻONE W BLOKADĘ OKNA "PENKID", KTÓRA UNIEMOŻLIWIA PEŁNE OTWARCIE OKNA, A JEDNOCZEŚNIE POZWALA NA PRZEWIETRZENIE POMIESZCZENIA, SYSTEM OPISANY SZCZEGÓŁOWO W OPISIE ARCH.
 - 3) WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W OBLUSTROWANĄ BŁACHĘ NIERDZEWNĄ SATYNOWĄ JAKO ODBOJE DO WYSOKOŚCI KŁAMKI
 - 4) KONTROLA DOSTĘPU ZA POMOCĄ OSOBISTYCH KART (Z MOŻLIWOŚCIĄ RÓŻNEJ DOSTĘPNOŚCI)
 - 5) WYJŚCIE Z POMIESZCZEŃ ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU "EXIT"
 - 6) PO URUCHOMIENIU SYSTEMU SSP LUB ZANIKU NAPIĘCIA WSZYSTKIE DRZWI PRZESUWNE-AUTOMATYCZNIE MAJĄ SIĘ OTWORZYĆ
 - 7) W PRZYPADKU AWARIJ, WŁĄCZENIA SYSTEMU SSP LUB ZANIKU NAPIĘCIA WSZYSTKIE DRZWI AUTOMATYCZNIE DAJĄ MOŻLIWOŚĆ OTWORZENIA/PRZESUNIĘCIA RĘCZNE