



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:			
KLATKA SCHODOWA			
13	13	13	13
13	13	13	13
PRZEDSIÓNEK			
13	13	13	13
13	13	13	13
POM. TECHN.			
13	13	13	13
13	13	13	13
POM. TECHN.			
13	13	13	13
13	13	13	13

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIESŁOŚCISZ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PONIFORMOWAĆ O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NAZOR AUTORSKI.

WYKONAWCA WINEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSLINAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWymi. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PONIFORMOWAĆ O TYM NAZOR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT.

NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NAZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBIECIA, PRZEBIAJĄCE IZOLACJE PRZECIWDODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIAĆ.

USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHACH WYKONYWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI I POKAZANE NA RYSUNKU PRZEWODY INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. NIE DOTYCZY TO PRZEWODÓW INSTALACJI SPALNÓWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACyjNEJ (BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO).

WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKONCZENIOWE I FASADOWE, T.J. FORNRY, DREWNO, CERAMIKA, KAMEN, OPRAWY OŚWIETLENOWE, OKUŁIA DRZWI I OKEN, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI SANITARNEJ, KRAJNY WENTYLACYjNE, OGRZEWNOWE, OPIRYJNY LINOWE ITP., WYMAGAŁA ZATWIERDZENIA PROJEKTU PRZED NAZOR AUTORSKI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM.

PRZEBIECIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSZACH PRZEBIEŚC PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZED ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEPRODOWY, PRZEBIEGAJĄCIE, SIĘ USZCZELNIAĆ MASĄ P.POŻ. CP-508 LUB PIANA OGNIODROCHNA CP-603 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WPU WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt. 78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakątnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakątny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_10010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Arkadiusz Kępczyński	Nr. uprawnień	PODR.
		MAZ00013PPOV0503	SPRACOWNIK
SPRAWDZŁ	mgr inż. Piotr Kujawa	MAZ00013PPOV0510	SPRACOWNIK
		SPRACOWNIK	SPRACOWNIK

TREŚĆ RYSUNKU

INSTALACJA C.O. PIĘTRO III
POZIOM DACHU

DATA	14.06.2021	SKALA	1:100
INDEKS	IS	NUMER RYSUNKU	IS_CO_03_00