ELEWACJA PÓŁNOCNA WEWNĘTRZNA E-7



ELEWACJA POŁUDNIOWA WEWNĘTRZNA E-8

N

LEGENDA:

A	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV W KOLORZE GRAFITOWYM
B	ŚCIANY - TYNK AKRYLOWY KOLOR BIAŁY
B1	ŚCIANY - TYNK AKRYLOWY KOLOR GRANITOWY
B2	ŚCIANY - TYNK SILIKONOWY KOLOR BIAŁY
C	DACH - MEMBRANA EPDM
D	OBRÓBKI - BLACHA PLASKA KOLOR GRAFITOWY
E	KOMPOZYTOWA DESKA ELEWACYJNA KOLOR NATURALNE DREWNO
F	BALUSTRADA STAL CZARNA OCYNKOWANA MALOWANA KOLOR ANTRACYT
G	LAMELE KOLOR ANTRACYT
H	RYNNY I RURY SPUSTOWE KOLOR ANTRACYT

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZASTANIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PROJEKTAMI ,SYTUAKAMI I OPISAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR AUTORSKI I AUTORÓW PRZEZ PRZETSTAWIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEWLAUAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKLADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI I POKAZANIE NA RYSUNKU PRZEKROJÓW INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY, NIE DOTYCZY TO PRZEKROJÓW INSTALACJI SPALINOWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO.

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I WADAOWE,.TJ. FORMY, DREWNO, CERAMIKA, KAMIEŃ, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GRZEJNIKI, ELEMENTY MEBLOWE, ELEMENTY DEKORACYJNE, ELEMENTY DRAPERIALI, MATAI, WENTYLACYJNE, DRZUWACIWE, ODPYLNY LINIOWE ITP. WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PROJEK PRZEZ NADZÓR AUTORSKI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZMAGAZYNOWANIE

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O DEPORMOŚCI ODNOŚNEJ PRZEWODÓW ,,PROPONUJĘ RĘ USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. CFX/B LUB PIANĄ OGNIOCHRONĄ CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

UPUS WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. pocz.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel.: +48 23 672-29-64 fax.: +48 23 672-29-80

INWESTYCJA
Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny
Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

TYTUŁ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA
ARCHITEKTURA

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTował	mgr inż. arch. Artur Szatkowski	MA/085/18 WPISANY DO IZBY ARCHITEKTÓW RP	
SPRAWDZił	mgr inż. arch. Andrzej Pawek	Wa-670/93 WPISANY DO IZBY ARCHITEKTÓW RP	

TREŚĆ RYSUNKU
ELEWACJE
ELEWACJA E-7 ORAZ E-8

DATA	SKALA
14.06.2021	1:100

RODZAJ	NUMER RYSUNKU
AR	AR_13_00