



- SIĘĆ STRUKTURALNA I INSTALACJA RTV**
- lokalny punkt dystrybucyjny (szafa 19"/42U/800x800)
 - PL1 - gniazdo 2xRJ45 kat.6A (n/t)
 - PL2 - gniazdo 2xRJ45 kat.6A (p/t)
 - PL3 - gniazdo 2xRJ45 kat.6A (panel kółkowy)
 - wypust kabla Si/FTP kat.6A B2ca (KD, CCTV)
 - RTV - gniazdo końcowe RTV
 - koryta kablowe

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIESŁOŚCISŁY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POKONFORMOWAĆ O ZAISTNIAJĄCEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.
- WYKONAWCA WINEN WYKONYWAĆ ROBÓTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYŚUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWymi W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLEJNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POKONFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAKAZANYCH BEZ ZGODY NADZÓR INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.
- PRZEJŚCIA I PRZERZUTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZESŁANY STROPY PRZECIŁ O OPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZECIŁOJĘCIE USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. CP-636 LUB PIANA OGNIODRONNĄ CP-620 O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HLT.

WPU WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.	
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt. 78	
e-mail: biuro@wpu.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80	
INWESTYCJA	
Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakątnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakątny i Psychiatryczny	
Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201.1.0010	
ADRES INWESTYCJI	
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów	
FAZA	
PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTOR	
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów	
BRANŻA	
TELETECHNIKA	
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kojek
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sulej MAZ/0302/PWOE/04 SPECJALISTYCZNY ELEKTRYCZNA
TRESC RYSUNKU	Sięć strukturalna Instalacja RTV Rzut piętra 1
DATA	14.06.2021
SKALA	1:100
INDEKS	TT
	TT_18