



PRZEKRÓJ J-J

North arrow pointing up.

**LEGENDA:**

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE ŻELBETOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BŁOCKI BETONOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - PUSTAK CERAMICZNY
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BŁOCKI GAZOBETONOWE
- ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA
- STYROPIAN
- ZABUDOWA GK
- 2x PLYTA GKBI NA RUSZCIE 5 cm

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZÓRU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIĄGAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWDODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI I. POKAZANE NA RYSUNKU PRZEWODY INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. NIE DOTYCZY TO PRZEWODÓW INSTALACJI SPALINOWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ (BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO).

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKONCZENIOWE I FASADOWE, T.J. FORNIRY, DREWNO, CERAMIKA, KAMIEŃ, OPRAWY OŚWIELENIOWE, OKUCIA DRZWI I OKIEN, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI SANITARNEJ: KRATKI WENTYLACYJNE, GRZEJNIKOWE, ODPIŁY LINIOWE ITP., WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRÓBEK PRZEZ NADZÓR AUTORSKI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. CP-636 LUB PIANĄ OGNIOSCHRONNĄ CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

**WPUJ** WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt. 78  
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201\_1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie  
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie  
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Artur Szafrński  
Nr uprawnień: MA/085/18  
Podpis: SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. Andrzej Pasek  
Wa-670/93  
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

TREŚĆ RYSUNKU

PRZEKRÓJ J-J

DATA: 14.06.2021  
SKALA: 1:100

INDEKS: AR  
NUMER RYSUNKU: AR\_09a\_00