

AT - ZP/2501/80/24

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa wyrobów medycznych (obłożenia operacyjne)** ogłoszonego w dniu **18.09.2024** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **182/2024 559908-2024** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści SWZ:

Lp	Pytanie	odpowiedź
1.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m <sup>2</sup> ?	Zgodnie z SWZ
2.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny dwuwarstwowej 200/270x300cm zintegrowanymi nogawicami z otworem bez folii o wymiarach 25cm x30cm?	Zgodnie z SWZ
3.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 40cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
4.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2cm x 22cm?	Zgodnie z SWZ
5.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm?	Zgodnie z SWZ
6.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2 sekcje w rozmiarze 30cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
7.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści uchwyt do lamp operacyjnych (plastikowe koło śr. 11,4 cm z wewnętrznymi wypustkami oraz workiem dł. 21cm, szer. 12 cm)?	Zgodnie z SWZ
8.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści obłożenie operacyjne o gramaturze podstawowej 56g/m <sup>2</sup> ze wzmocnieniem 80g/m <sup>2</sup> odporność na penetrację płynów 197cm H <sub>2</sub> O, odporność na rozerwanie 106,5kPa?	Zgodnie z SWZ
9.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy dwuwarstwowy laminat 77g/m <sup>2</sup> (serweta: folia PE 40 g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m <sup>2</sup> )?	Zgodnie z SWZ
10.	P1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?	Zgodnie z SWZ
11.	P1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm</li> <li>• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm</li> <li>• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</li> </ul>	Zgodnie z SWZ

	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?	
12.	P1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H <sub>2</sub> O, chłonności wzmocnienia min. 680%?	Zgodnie z SWZ
13.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z materiału SMS o wymiarach 220cm x 320cm z dwoma otworami o średnicy 10cm bez folii operacyjnej oraz bocznymi panelami o wymiarach 60cm x 320cm?	Zgodnie z SWZ
14.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 150cm x 180cm?	Zgodnie z SWZ
15.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki metalowe z tolerancją rozmiaru +/- 2cm?	Zgodnie z SWZ
16.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30cm x 30cm?	Zgodnie z SWZ
17.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści osłona na aparaturę medyczną 105cm x 105cm (60cm x 60cm) w kształcie kuli?	Zgodnie z SWZ
18.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch XL wzmocniony na rękawach w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zgodnie z SWZ
19.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , o chłonności 680%, odporność na penetrację płynów 110 cm H <sub>2</sub> O, odporność na rozerwanie 205,6kPa?	Zgodnie z SWZ
20.	P1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy dwuwarstwowy laminat 77 g/m <sup>2</sup> (serweta: folia PE 40 g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m <sup>2</sup> )? Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?	Zgodnie z SWZ
21.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową z materiału PP+PE o gramaturze 60g/m <sup>2</sup> i chłonności 600%?	Zgodnie z SWZ
22.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę 90cm x 120cm?	Zgodnie z SWZ
23.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
24.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 14cm?	Zgodnie z SWZ

25.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści Nożyczki tępo/tępe metalowe 15cm?	Zgodnie z SWZ
26.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni foliowy 71cm x 180cm?	Zgodnie z SWZ
27.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zacisk do pępowiny 50mm?	Zgodnie z SWZ
28.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2 z materiału PP+PE o chłonności 600%, odporność na penetrację płynów 197cmH2O, odporność na rozzerwanie 180kPa?	Zgodnie z SWZ
29.	P1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?	Zgodnie z SWZ
30.	P1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m2?	Zgodnie z SWZ
31.	P1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy dwuwarstwowy laminat 77g/m2 (serweta: folia PE 40 g/m2 + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m2)?	Zgodnie z SWZ
32.	P1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm (wbudowany worek na płyny 360stopni)?	Zgodnie z SWZ
33.	P1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem 7,5cm?	Zgodnie z SWZ
34.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m2?	Zgodnie z SWZ
35.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę do artroskopii o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm?	Zgodnie z SWZ
36.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2 sekcje w rozmiarze 30cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
37.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm?	Zgodnie z SWZ
38.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kable z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?	Zgodnie z SWZ
39.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści organizator typu rzep w rozmiarze 2 cm x 22cm?	Zgodnie z SWZ
40.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 40cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ

41.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m <sup>2</sup> z materiału PP+PE o chłonności 600%, odporność na penetrację płynów 197cmH <sub>2</sub> O, odporność na rozerwanie 180kPa?	Zgodnie z SWZ
42.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy dwuwarstwowy laminat 77 g/m <sup>2</sup> (serweta: folia PE 40 g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m <sup>2</sup> )?	Zgodnie z SWZ
43.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m <sup>2</sup> ?	Zgodnie z SWZ
44.	P1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?	Zgodnie z SWZ
45.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m <sup>2</sup> ?	Zgodnie z SWZ
46.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną z łąką chłonną 75cm x 140cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zgodnie z SWZ
47.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną przylepną z łąką chłonną 25cm x 60cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zgodnie z SWZ
48.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 40cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
49.	P1, pozycja 7 P1, pozycja 8Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne 35cm x 120cm?	Zgodnie z SWZ
50.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2 sekcje w rozmiarze 30cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
51.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści uchwyt do lamp operacyjnych (plastikowe koło śr. 11,4 cm z wewnętrznymi wypustkami oraz workiem dł. 21cm, szer. 12 cm)?	Zgodnie z SWZ
52.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m <sup>2</sup> z materiału PP+PE o chłonności 600%, odporność na penetrację płynów 197cmH <sub>2</sub> O, odporność na rozerwanie 180kPa?	Zgodnie z SWZ
53.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m <sup>2</sup> ?	Zgodnie z SWZ
54.	P1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?	Zgodnie z SWZ
55.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m <sup>2</sup> ?	Zgodnie z SWZ
56.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 240cm x 150cm z łąką chłonną 25cm x 60cm?	Zgodnie z SWZ
57.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 180cm x 180cm z łąką chłonną 25cm x 60cm?	Zgodnie z SWZ

58.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 90cm x 75cm z łąką chłonną 25cm x 60cm?	Zgodnie z SWZ
59.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2 sekcje w rozmiarze 30cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
60.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy 40cm x 40cm?	Zgodnie z SWZ
61.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści uchwyt do lamp operacyjnych (plastikowe koło śr. 11,4 cm z wewnętrznymi wypustkami oraz workiem dł. 21cm, szer. 12 cm)?	Zgodnie z SWZ
62.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep 2 cm x 22cm?	Zgodnie z SWZ
63.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m <sup>2</sup> , o odporności na przenikanie cieczy 197 H <sub>2</sub> O, o chłonności 600%, wypychanie na sucho/mokro 110 kPa, oraz parametrach w części wzmocnionej: wzmocnienie z materiału SM o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , chłonności powyżej 900%, oraz odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/172 kPa?	Zgodnie z SWZ
64.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy dwuwarstwowy laminat 77 g/m <sup>2</sup> (serweta: folia PE 40 g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m <sup>2</sup> )? Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramaturze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o gramaturze 87g/m <sup>2</sup> ?	Zgodnie z SWZ
65.	P1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?	Zgodnie z SWZ
66.	P2, pozycja 9, 14, 15, 16 Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na penetrację płynów 196cm H <sub>2</sub> O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 109kpa/99,4kpa?	Zgodnie z SWZ
67.	P2, pozycja 10,11 Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową z foli polietylenowej z taśmą mocującą 30x40cm (15x30cm kieszeń lewa, 25x30cm kieszeń prawa)?	Zgodnie z SWZ
68.	P2, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści osłonę kompatybilną z różnymi rozmiarami uchwytów lamp operacyjnych, posiadająca kołnierz ochronny, który zapobiega przypadkowemu dotknięciu części niesterylnej lampy. Nacięcia w kołnierzu utrzymują uchwyt na miejscu, zapobiegając jego zsuwaniu. Długość osłony wynosi 15 cm, a średnica otworu w kołnierzu pozwala zabezpieczyć uchwyt o wymiary od 1,8 do 4 cm?	Zgodnie z SWZ
69.	P2, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze niebieskim?	Zgodnie z SWZ
70.	P2, pozycja 17, 18 Czy Zamawiający dopuści mankiety o długości 7,5cm?	Zgodnie z SWZ
71.	P2, pozycja 17, 18 Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm wykonane z włókniny typu spunlance?	Zgodnie z SWZ

72.	P2, pozycja 17, 18 Czy Zamawiający dopuści fartuchy owinięte w serwetę włókninową?	Zgodnie z SWZ
73.	P2, pozycja 17, 18 Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach M – 124cm, L – 128cm, XL - 138cm, XXL – 157cm?	Zgodnie z SWZ
74.	P3, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) EN 13795 1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) z otworem 5 cm oraz przecięciem EN 13795 6 x tufery gazowe kula 20 cm x 20 cm 8 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm 1 x pojemnik plastikowy 120 ml 1 x kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm 1 x peseta plastikowa zielona 12,5cm 2 x rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety osobno pakowane 1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml 1 x Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml 1 x Prontosan® roztwór ampułka 40ml?	Zgodnie z SWZ
75.	P2, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści serwetę z tolerancją rozmiaru +/-5cm? Czy Zamawiający dopuści serwetę 120cm x 90cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm? Czy Zamawiający dopuści ostrze krótkie 6,5cm? Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny 10cm x 12cm? Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12cm? Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2 z materiału PP+PE o chłonności 600%, odporność na penetrację płynów 197cmH2O, odporność na rozerwanie 180kPa?	Zgodnie z SWZ
76.	P2, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm 3 x tufery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m2 1 x peseta metalowa 12 cm 1 x peseta plastikowa niebieska 12,5cm twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety?	Zgodnie z SWZ
77.	P2, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 1 x Podkład chłonny 60cm x 60cm 2 x Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm 1 x Czapeczka dla noworodka, biała 1 x Kocyk flanelowy 160cm x 75cm 1 x Miarka papierowa 1m?	Zgodnie z SWZ
78.	P2, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną 1x2 ząbki metalową 14cm?	Zgodnie z SWZ
79.	P2, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2 z materiału PP+PE o chłonności 600%, odporność na penetrację płynów 197cmH2O, odporność na rozerwanie 180kPa?	Zgodnie z SWZ
80.	P2, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?	Zgodnie z SWZ
81.	P2, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę 13cm?	Zgodnie z SWZ

82.	P2, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści ostrze krótkie 6,5cm?	Zgodnie z SWZ
83.	P2, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny spełniający podane wymogi bez opakowania?	Zgodnie z SWZ
84.	P2, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12cm?	Zgodnie z SWZ
85.	P2, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2 z materiału PP+PE o chłonności 600%, odporność na penetrację płynów 197cmH20, odporność na rozerwanie 180kPa?	Zgodnie z SWZ
86.	P2, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2 z materiału PP+PE o chłonności 600%, odporność na penetrację płynów 197cmH20, odporność na rozerwanie 180kPa?	Zgodnie z SWZ
87.	P2, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe, rozm. M 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm 1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm 1 x Serweta chirurgiczna 40 cm x 60 cm (niebieski SMS)?	Zgodnie z SWZ
88.	P2, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm?	Zgodnie z SWZ
89.	P2, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści serwetę 45cm x 45cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 6cm, o gramaturze 60g/m2 (PP+PE)?	Zgodnie z SWZ
90.	P2, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 70 cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową o gramaturze 54g/m2 (celuloza 26 g/m2 + folia PE 28 g/m2) ?	Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska  
Referent  
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński  
Przewodniczący  
Sekcji ds. zamówień publicznych

DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa