UWAGA: W ramach rewizji P01 z dnia 04.03.2025 należy dostosować projektowane instalacje, do naniesionych zmian, na etapie budowy.

- WS_W2_Okładzina ścienna PVC do wysokości 0,9m, powyżej malowanie farbą lateksową bakteriobójczą z nanosrebrem Ag+
- WS_W2_Okładzina ścienna PVC do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwi, wywinięta, powyżej malowanie farbą lateksową bakteriobójczą z nanosrebrem Ag+
- WV_ W_M2_Systemowa powłoka z farby lateksowej bakteriobojczej z nanosrebrem Ag+
- WV_W_M1_Malowanie antypyłowe
- WV_W_M3_Systemowa powłoka z farby lateksowej zmywalnej
- WV_W_M4_Tynk silikonowy cienkowarstwowy/ tynk mineralny
- WV_W_P1_Płytki gresowe rektyfikowane 60x120cm
- WV_W_W1_Okładzina scienna PVC homogeniczna higieniczna wodoszczelna do wysokosci sufitu
- Calculating...

- Ścianka dekoracyjna z płytek ceramicznych wg wytycznych projektu wnętrz
- Fartuch umywalkowy, okładzina PCV od wys. posadzki do wys. montażu szafek wiszących lub wys. górnej krawędzi ościeżnicy drzwi
- Pas międzyszafkowy kuchenny
- Pas międzyszafkowy medyczny
- Odbojoporęcz, górna krawędź 90 cm, i odbojnica ścienna profilowa, górna krawędź na wys. 40 cm
- Odbojnica ścienna profilowa pojedyncza, górna krawędź profilu na wys. 40 cm
- Odbojnica ścienna profilowa podwójna, górne krawędzie profilu na wys. 40 cm i 90 cm
- Odbojnica ścienna pojedyncza, arkusz ochronny PCV gr. 20 cm, górna krawędź arkusza na wys. 40 cm
- Odbojnica ścienna podwójna, arkusz ochronny PCV gr. 20 cm, górna krawędź arkusza na wys. 40 cm i 90 cm
- Zabezpieczenie narożników

Uwaga! Kolorystyka elementów do uzgodnienia z Projektantem i Zamawiającym na etapie projektu warszatowego.

Uwagi:
1. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami klimatycznymi na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykonaniem warstwy wyrównawczej należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. W przypadku niezgodności należy skonsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektami wszystkich branż. W razie konieczności sprawdzenia wymiary elementów konstrukcyjnych, poświęcą każdorazowo uzgodnić z inni zwiększych należy wtedy z projektantem sprawdzenia branżowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest wyjaśniać dokładnie wszystkich rozwiązań zwiększych w dokumentacji, niezbędnych pomiędzy ciężkich projektami i zgłaszać należy konsultowanie się z projektantem pełniącym nadzór autorski.
4. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki (bramki) stanowią, obwodów instalacji należy sprawdzić i wykonywać montażowi, na podstawie zweryfikowanych obmiarów natury.
5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do sprawdzenia gabarytów technicznych urządzeń. Pomoc powinien uzyskać z projektantem pełniącym nadzór autorski.
6. Wymiary oraz lokalizacje powstałe i innych elementów instalacyjnych należy sprawdzić z projektantami branż instalacyjnych, jeśli zostały one przedstawione w projekcie budowlanym, przed przystąpieniem do wykonania robót.
7. Obowiązuje zabezpieczenie ogólnej posadzki (ceramicznej, chemicznej) przed uszkodzeniem, szczególnie w czasie prowadzenia robót wykończeniowych oraz innych warunków ochrony przeciwpożarowej.
8. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zgodnie z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
9. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych (po uzgodnieniu z projektantem pełniącym nadzór autorski), technicznie od właściwych w praktyce, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta pełniącego nadzór autorski.
10. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, aprobatami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zgodnie z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
11. Wszelkie użyte do budowy materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty, które należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru przed ich użyciem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie materiałów niezgodnych z normami oraz odpowiednich badań technicznych.
12. W zakresie wykonywanych robót należy uwzględnić czasu oraz zwłaszcza z tych wykonaniem, nadzwyczaj z punktu widzenia wykonawstwa, a także przed wykonaniem przedmiotowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione w dokumentacji.
13. Brak wyjaśnień/wątpliwości na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znaków lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego/warunków technicznych należy wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Schemat sytuacyjny

Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Projektant generalny / Architektura: **Graphit sp. z o.o.**, ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa, www.graphit.pl

graphit

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Adres inwestycji: ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Branża projektowa	Tytuł projektu
Architektura	**Projekt wykonawczy**

Projektant: mgr inż. arch. Kamila Miryn, nr upr.30/PDOKK/2018

mgr inż. arch. Katarzyna Malinowska, MA/021/22

Projektant

Sprawdzający: mgr inż. arch. Gabriela Polewczyk, nr upr.30/LOOKK/2021

Opracowanie:

Jakub Waszkowski	Amelia Muskała
Alicja Kaczanowska	Olivia Kłosowska
Natalia Szewczyk	Radosław Niedzielski

Nazwa rysunku: **Rzut parteru - wykończenie ścian**

Strefa: **ZA**

Rewizja	Skala	Format wydruku	Data wydania
2025-03-04 : P01	1 : 100	A0 (841x1189)	20/09/24

Numer dokumentu:

Numer projektu	Etap	Podmiot	Branża	Strefa	Typ	Poziom	Numer rysunku	Rewizja
24008	PW	GPH	AR	ZA	RZ	00	7111	P01