Zmiana obrysu oraz rodzaju sufitu

W ZAKRESIE INWESTYCJI - przebudowa SOR w budynku A na parterze (kondygnacji +2). Zakres przebudowy niewymagający pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

OBSZAR POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

BUDYNEK B

UWAGA: W ramach rewizji P01 z dnia 04.03.2025 należy dostosować projektowane instalacje, do naniesionych zmian, na etapie budowy.

**LEGENDA**

- SF_P1.1 - Sufit podwieszany modułowy, szczelny, zmywalny, akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją, 60x60cm
- SF_P1.2_Sufit podwieszany, modułowy, szczelny, zmywalny, akustyczny, z całkowicie ukrytą konstrukcją, 60x120cm
- SF_P1 - Sufit podwieszany modułowy, akustyczny 60x60cm
- SF_P2 - Sufit podwieszany modułowy, szczelny, zmywalny do pom. mokrych, 60x60cm
- SF_P3 - Sufit podwieszany modułowy higieniczny, szczelny zmywalny, akustyczny do pom. klasy czystości ISO5, 60x60cm
- SF_P4 - Sufit podwieszany monolityczny, z płyty G-K malowany farbą lateksową zmywalną. * W pomieszczeniach mokrych stosować sufit do pomieszczeń mokrych.
- SF_M1 - Strop impregnowany powłoką antypyłową bezbarwną
- SF_M2 - Strop tynkowany, malowany farbą lateksową zmywalną

**OZNACZENIA**

- SF_P1 h=300.0 cm — Oznaczenie rodzaju sufitu podwieszanego; Wysokość wykończenia sufitu w odniesieniu do poziomu posadzki
- Początek układania projektowanego sufitu
- Oś symetrii projektowanego sufitu
- Oświetlenie zgodnie z projektem elektrycznym
- Nawiewy i wywiewy zgodnie z projektem instalacji wentylacji

**Uwagal Izolacyjność akustyczna sufitów zgodnie z Operatem akustycznym.**

AR_ZE_00_Zestawienie sufitów

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| SF_M1 | WH_SF_M1_Strop malowany farbą antypyłowa | 13.55 m² |
| SF_M2 | WH_SF_M2_Strop tynkowany malowany farbą lateksowa zmywalna | 161.68 m² |
| SF_P1 | WH_SF_P1_Sufit podwieszany modułowy akustyczny 60x60cm | 63.91 m² |
| SF_P1.1 | WH_SF_P1.1_Sufit podwieszany modułowy szczelny zmywalny akustyczny z czesciowo ukryta konstrukcja 60x60cm | 644.00 m² |
| SF_P1.2 | WH_SF_P1.2_Sufit podwieszany modułowy szczelny zmywalny akustyczny z czesciowo ukryta konstrukcja 60x120cm | 108.92 m² |
| SF_P2 | WH_SF_P2_Sufit podwieszany modułowy szczelny zmywalny do pom. mokrych 60x60cm | 125.37 m² |
| SF_P3 | WH_SF_P3_Sufit podwieszany modułowy szczelny zmywalny akustyczny do pom. klasy czystosci ISO5 60x60cm | 410.08 m² |
| SF_P4 | WH_SF_P4_Sufit podwieszany z płyty g-k malowany farba lateksowa zmywalna | 290.53 m² |
| Razem: 140 | | 1818.33 m² |

Uwagi:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zapoznać się z projektem i warunkami klimatycznymi na placu budowy. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów geometrycznych konstrukcji budowlanej, w przypadku niezgodności należy skonsultować się z projektorami pełniącymi nadzór autorski.
2. Pytania należy kierować pisemnie, łącznie z częścią opisową dokumentacji zachęcającego oraz z projektorami branżowymi. Warunki elementów konstrukcyjnych, posiadają instrukcji urządzeń i mimi związanych należy weryfikować z projektorami branżowymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy dotyczących rozwiązań projektach w dokumentacji, rozbieżności pomiędzy częścią opisową rysunkową należy konsultować się z projektorem pełniącym nadzór autorski.
4. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ciągłości (kuszki stanowej) stanowią, wymagania należy uwzględnić i zapewnić maksymalnej maksymalnej możliwości na podstawie zweryfikowanych obciążeń technicznych wskazanych na obiekcie.
5. Warunki na warunkach podano z uwzględnieniem gęstości tynków wewnętrznych i obrzeżeń. Pomiar powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy, kubatury budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
6. Warunki wraz dodatkowe przejść i innych elementów instalacji należy uzgodnić z projektorami instalacyjnych, jeśli rysunki występują w różnych lokalizacjach w w stopniach, należy je sprawdzić dotyczące z projektem konstrukcji.
7. Oznaczenia odnosi się do pomieszczeń zamkniętych, otwarte należy rozpatrywać, łącznie ze schematami chef posiadanych oraz opisem wskazówki ochrony przeciwpożarowej.
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem, gdyby zaistniała.
9. Dopuszcza się zamawianie materiałów i elementów pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta pełniącego nadzór autorski.
10. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
11. Wszelkie użyte do budowy materiały wskazane w projekcie, posiadające techniczne i użytkowe musi odpowiadać normom państwowym i branżowym oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.
12. Na zakres wykonywanych robót należy uwzględnić czasu prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych czynności wstępnych robót budowlanych, dotyczących gwarancji prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione w dokumentacji.
13. Brak wyszczególnienia na rysunku technicznym elementu, któregoż zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie stosowanych przepisów lub sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności wykonania tego elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Schemat sytuacyjny

Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Projektant generalny / Architektura: **Graphit sp. z o.o.**, ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa, www.graphit.pl

Nazwa inwestycji:

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie**

Adres inwestycji: ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

| Branża projektowa | Etap projektu |
|---|---|
| **Architektura** | **Projekt wykonawczy** |

Projektant: mgr inż. arch. Kamila Miryn nr upr.30/PDOKK/2018
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Malinowska MA/021/22
Projektant:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Gabriela Polewczyk nr upr.30/LOOKK/2021
Opracowanie:

| | |
|---|---|
| Jakub Wasikowski | Amelia Muskała |
| Alicja Kaczanowska | Olivia Kłosowska |
| Natalia Szewczyk | Radosław Niedzielski |

Nazwa rysunku: **Rzut parteru - rzut sufitów**

Strefa: **ZA**

| Rewizja | Skala | Format wydruku | Data wydania |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 : P01 | 1 : 100 | A0 (809x841) | 20/09/24 |

Numer dokumentu:

| Numer projektu | Etap | Podmiot | Branża | Strefa | Typ | Poziom | Numer rysunku | Rewizja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24008 | _PW | _GPH | _AR | _ZA | _RZ | _00 | _7101 | _P01 |