

Ciechanów dnia 25.09.2025 r.

ZP/2501/76/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zakup sprzętu informatycznego, usług i systemów związanych z konkursem Inwestycja D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia** ogłoszonego w dniu 09/09/2025 r w DUUE, nr ogłoszenia **586958-2025** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Pakiet II pkt 74 Czy Zamawiający w zakresie udostępniania badań będzie wymagał aby oferowany moduł realizował poniższe funkcjonalności: - Pacjent ma mieć możliwość udostępnienia swojego badania z poziomu interfejsu portalu - Badanie można udostępnić na wpisany adres e-mail - Pacjent ma dostęp do listy udostępnień danego badania, wraz możliwością cofnięcia dostępu - Ważność linku ustanawiana jest systemowo przez Administratora - Udostępniony przez Pacjenta link nie wymaga dodatkowej weryfikacji hasłem - Pacjent ma dostęp do opisu badania, jeśli opis został podpisany elektronicznie w systemie PACS	Zamawiający, będzie wymagał w/w funkcjonalności
2.	Pakiet II pkt 75 Czy Zamawiający zapewni WAF (Web Application Firewall) oraz certyfikat do wywołania przeglądarki webowej po https:// w celu bezpiecznego działania rozwiązania?	Zamawiający zapewni WAF oraz certyfikat SSL do przeglądarki webowej.
3.	Pytanie nr 14 Dotyczy Załącznik nr 2 pakiet V - Deklaracja producenta o możliwości licencjonowania min. 50 urządzeń (rozbudowa do 5000). Prosimy o potwierdzenie, że to oświadczenie ma dotyczyć Systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową.	Tak, potwierdzamy
4.	Pytanie nr 15 Dotyczy Załącznik nr 2 pakiet V - Deklaracja producenta o możliwości licencjonowania min. 50 urządzeń (rozbudowa do 5000). Prosimy o dopuszczenie w powyższym wymaganiu oświadczenie autoryzowanego dystrybutora.	Zamawiający dopuści zaproponowane oświadczenie
5.	Pytanie nr 16 Dotyczy Załącznik nr 2 pakiet V 3. System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: • 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45. • 4 gniazdami SFP 1 Gbps.	Zamawiający akceptuje propozycję wykonawcy.

	• 8 gniazdami SFP+ 10 Gbps. • 8 portami 10 Gigabit Ethernet RJ-45. Zamawiający w opisie urządzenia UTM zawarł zapis o 8 portach 10GigabitEthernet RJ-45. Weryfikując wymagane zapisy to w urządzeniach spełniających pozostałe wymagania nie występuje te porty. Wskazywałoby to na wymaganie ponadnormatywne. Prosimy o dopuszczenie firewall który dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: • 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45. • 4 gniazdami SFP 1 Gbps. • 8 gniazdami SFP+ 10 Gbps. i spełnia wszystkie pozostałe wymagania. Proponowana zmiana pozwoli na zaoferowanie urządzenia dopasowanego parametrami i wydajnością do pozostałych urządzeń opisanych w ramach przedmiotu zamówienia.	
6.	Pytanie nr 17 Dotyczy Załącznik nr 2 pakiet II Licencji dostępowe – 750 sztuk (zgodnie z wymogami zawartymi w poniższej tabeli) Prosimy o potwierdzenie, że licencje dostępowe mają zostać dostarczone z gwarancją tożsamą jak system operacyjny(Wsparcie/gwarancja producenta lub dostawcy min. 3 miesiące).	Tak, potwierdzamy
7.	Pytanie nr 18 Dotyczy Załącznik nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający za poprawnie wypełniony załącznik nr 2 uzna wpisanie w kolumnie "Oferowane parametry) : <i>„Tak, zgodnie z parametrami technicznymi ”</i> Przy tak skonstruowanym załączniku przepisywanie parametrów z lewej strony na prawą może prowadzić do błędów pisarskich. A spełnienie parametrów będzie wynikać nie tylko z wpisanego proponowanego zdania a również z podanego oferowanego modelu.	Tak, potwierdzamy
8.	Pakiet II pkt 173-207 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający na dzień składania ofert potrzebuje jednej licencji na podłączenie urządzenia endoskopowego	Tak, potwierdzamy
9.	W myśl §5 ust. 2 lit. e Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że oprogramowanie dostarczone w ramach Umowy objęte jest odpowiednimi licencjami producentów, a dokument to potwierdzający należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Celem uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów w zakresie licencji na dostarczone oprogramowanie i zaakceptuje warunki licencyjne producenta oprogramowania, które zostanie wdrożone w ramach realizacji Umowy.	Tak, potwierdzamy
10.	W związku z faktem, że w ramach zamówienia świadczone mają być usługi chmurowe (m.in. wdrożenie środowiska odtworzeniowego umożliwiającego bezpieczną replikację danych z lokalnych systemów HIS, LIS i ERP do środowiska chmurowego oraz inne, dla których Zamawiający dopuścił możliwość dostarczenia w formie rozwiązań chmurowych) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje warunki świadczenia usług chmurowych oferowane przez dostawcę takich usług.	Zamawiający akceptuje propozycję wykonawcy.
11.	Dotyczy: Wymagania ogólne dla Ankiety endoprotezoplastyki Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione jeżeli będzie spełnione tylko dla Świadczeniodawców, którzy mają podpisane umowy z NFZ o udzielanie świadczeń dot. wszczepów endoprotez stawowych.	Tak, potwierdzamy
12.	Dotyczy: Rozszerzenie EDM o nowe dokumenty ustawowe W związku z tym, że na dzień 16.09.2025 Centrum e-Zdrowia nie opublikowało pełnej, zatwierdzonej dokumentacji technicznej, która będzie stanowiła wytyczne dla dostawców systemów informatycznych w zakresie wprowadzenia i zintegrowania z P1 9 nowych wzorów dokumentów EDM, prosimy o wskazanie, czy w sytuacji, gdy Wykonawca należycie wykona wszystkie swoje zobowiązania, Zamawiający: a. uzna zobowiązania Wykonawcy za wykonane i dokona odbioru prac, mimo braku możliwości przeprowadzenia pełnej weryfikacji integracji z częścią centralną, przy czym w takim przypadku Wykonawca przeprowadzi testy na środowisku testowym Wykonawcy oraz zaprezentuje działanie rozwiązania w tym zakresie. Po udostępnieniu środowiska produkcyjnego przez Centrum e-Zdrowia, Wykonawca dokona ewentualnego powtórzenia testów w ramach zobowiązań gwarancyjnych oraz wprowadzi niezbędne korekty,	Zamawiający wydłuża terminu realizacji z dnia 31.03.2026 r. do 30.04.2026. Na pozostałe propozycje zamawiający nie wyraża zgody.

	albo b. dopuści odbiór prac, regulując zapłatę – z możliwością przeprowadzenia testów integracyjnych i ewentualnej korekty dopiero po udostępnieniu części centralnej przez Centrum e-Zdrowia, albo c. przewiduje inne rozwiązanie proceduralne (wydłużenie terminu weryfikacji), które pozwoli na właściwe rozliczenie zobowiązań Wykonawcy. Uprzejmie prosimy o wskazanie, którą ze wskazanych ścieżek przewiduje Zamawiający, bądź zaproponowanie innego rozwiązania.	
13.	Dotyczy: Środowisko testowania kopii zapasowych dla HIS/ERP/LIS Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system umożliwi replikację danych z lokalnych systemów HIS, LIS, ERP do środowiska chmurowego dla systemów działających na bazie danych Oracle.	Tak, potwierdzamy
14.	Czy zamawiający dopuszcza dostawę rozwiązań w formie usługi chmurowej, a nie licencji?	Zamawiający, dopuści takie rozwiązanie
15.	Jaką wersję bazy danych Oracle posiada Klient? Czy jeżeli jest to wersja niższa niż 19, to zamawiający planuje jej podniesienie do czasu uruchomienia usługi?	Zamawiający posiada wersję Oracle 19c
16.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system umożliwi odwzorowania środowiska ZSI w chmurze w zakresie umożliwiającym uruchomienie poszczególnych systemów wykorzystywanych przez Szpital: HIS, ERP, LIS na potrzeby testowania poprawności wykonywanych kopii danych oraz konfiguracji (działające systemy do potrzeb testowych) dla systemów działających na bazie danych Oracle.	Tak, potwierdzamy
17.	Prosimy o zmianę zapisu na: Zamawiający zapewnia po swojej stronie infrastrukturę w postaci odpowiednio wydajnego łącza internetowego, maszyny wirtualnej o parametrach 4 vCPU, 64GB pamięci operacyjnej, 1 TB zasobów dyskowych oraz innych zasobów niezbędnych do uruchomienia usługi.	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maszyny wirtualnej o parametrach 4 vCPU, 64GB pamięci operacyjnej, 1 TB zasobów dyskowych oraz innych zasobów niezbędnych do uruchomienia usługi
18.	Dotyczy: Zasady odbioru i odbiór końcowy Mając na uwadze treść dokumentacji postępowania, w szczególności zobowiązania wynikające ze wzoru umowy oraz OPZ, Wykonawca już na etapie postępowania wskazuje na możliwość wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które mogą skutkować brakiem możliwości realizacji części wymagań określonych w dokumentacji. Przykładowo, brak gotowości lub opóźnienia po stronie części centralnej systemu, za której przygotowanie i funkcjonowanie odpowiada Centrum e-Zdrowia, mogą uniemożliwić pełną weryfikację prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również ograniczyć możliwość wykorzystania dostarczonego rozwiązania zgodnie z jego przeznaczeniem. W związku z powyższym prosimy o wskazanie, czy w sytuacji, gdy Wykonawca należycie wykona wszystkie swoje zobowiązania, Zamawiający: uzna zobowiązania Wykonawcy za wykonane i dokona odbioru prac, mimo braku możliwości przeprowadzenia pełnej weryfikacji integracji z częścią centralną, przy czym w takim przypadku Wykonawca przeprowadzi testy na środowisku testowym Wykonawcy oraz zaprezentuje działanie rozwiązania w tym zakresie. Po udostępnieniu środowiska produkcyjnego przez Centrum e-Zdrowia, Wykonawca dokona ewentualnego powtórzenia testów w ramach zobowiązań gwarancyjnych oraz wprowadzi niezbędne korekty, albo b. dopuści odbiór prac, regulując zapłatę – z możliwością przeprowadzenia testów integracyjnych i ewentualnej korekty dopiero po udostępnieniu części centralnej przez Centrum e-Zdrowia, albo c. przewiduje inne rozwiązanie proceduralne (wydłużenie terminu weryfikacji), które pozwoli na właściwe rozliczenie zobowiązań Wykonawcy. Uprzejmie prosimy o wskazanie, którą ze wskazanych ścieżek przewiduje Zamawiający, bądź zaproponowanie innego rozwiązania.	Zamawiający wydłuża terminu realizacji z dnia 31.03.2026 r. do 30.04.2026. Na pozostałe propozycje zamawiający nie wyraża zgody.

19.	Dotyczy: Moduł archiwizacji oraz dystrybucji danych obrazowych PACS, integracje z innymi systemami i urządzeniami Prosimy o potwierdzenie, że integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS firmy ASSECO będzie zgodna ze specyfikacją zawartą w dokumentacji Asseco "Komunikaty HL7 w InfoMedica, AMMS.pdf".	Zamawiający, potwierdza
20.	Prosimy o potwierdzenie, że fragment wymagania " Po połączeniu badania ze zleceniem system PACS musi wysłać do systemu HIS za pomocą wiadomości HL7 ORM^O01 lub ORU^R01 następujące informacje:(...)" oznacza, że nowe zlecenie na nowe badanie, które nie wynika ze wcześniejszego zlecenia będzie wysyłane komunikatem ORM^O01, a wyniki komunikatem ORU^R01.	Zamawiający, potwierdza
21.	Prosimy o potwierdzenie, że integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem EDM firmy ASSECO będzie zgodna ze specyfikacją zawartą w dokumentacji integracyjnej producenta systemu	Zamawiający, potwierdza

Zamawiający wydłuża następujące terminy:

1. składania ofert: do dnia 10.10.2025 r. godz. 10:00
2. otwarcia ofert: do dnia 10.10.2025 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do 07.01.2026 r.


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych