

Ciechanów dnia, 28.10.2025 r. r.

AT - ZP/2501/86/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Sprzęt jednorazowy medyczny dla wszystkich oddziałów szpitalnych** ogłoszonego w dniu **01.10.2025** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **188/2025 641423-2025**. Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3: Poz. 7 Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4Fr o długości 20cm. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ do 300ml/m	Zgodnie z SWZ
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3: Poz. 8 Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3Fr o długości 20cm. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ do 300ml/m	Zgodnie z SWZ
	Zadanie 2, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach: 22 G- 0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min 20 G – 1,1,x 32 przepływ 55 ml/min 18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min 17 G – 1,4 x 45 , przepływ 140 ml/min 16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min	Zgodnie z SWZ
	Zadanie 2, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej nie posiadającej silikonowej zastawki do wstrzyknięć?	Zgodnie z SWZ
	Zadanie 2, poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej: - standardowy cewnik Wykonany z PTFE, 2 paski RTG - Posiada dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia - Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę , - Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zabezpieczają przed przesuwaniem i obracaniem - Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie	Zgodnie z SWZ

Pytanie 1, pakiet 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych bez portu górnego, wykonane z FEP. 26G 0,6x19mm, przepływ 17ml/min? Zaproponowana kaniula jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i powszechnie stosowana w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej liczby konkurencyjnych ofert i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	Zgodnie z SWZ
Pytanie 2, pakiet 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dla dzieci i noworodków 0,6x19mm (26G), innowacyjną, wykonaną z nowej generacji PUR (vialon), ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wkłucie, o przepływie 14ml/min?	Zgodnie z SWZ
Pakiet 2 poz.4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
Pakiet 2 poz.4 Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadającą filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia?	Zgodnie z SWZ
Pakiet 2 poz.4 Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające port boczny bez silikonowej zastawki do wstrzyknięć?	Zgodnie z SWZ
Pakiet 2 poz.5 Czy Zamawiający dopuści Iglę (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG	Zgodnie z SWZ
Pakiet 2 poz.6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
Pakiet 2. Pozycja 1. 1. Czy Zamawiający będzie wymagał w pakiecie 2 poz 1 , aby bezpieczna kaniula dożylna była wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, co potwierdzą minimum 3 badania kliniczne dołączone do oferty?	Zgodnie z SWZ
Czy Zamawiający będzie wymagał pakiecie 2 poz 1 , aby kaniule posiadały zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią?	Zgodnie z SWZ
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz 1 kaniuli bez filtra hydrofobowego (zastawką pełni tę samą funkcję) w opakowaniu typu blister (PCV+PAPIER MEDYCZNY), zawór boczny identyfikujący rozmiar, bez informacji o braku zawartości pvc oraz ftalanów na opakowaniu jedn. Rozmiary wyrażone w G oraz mm: 22G x (0,9 x 25 mm) 42 ml/min, 20G x (1,1 x 32 mm) 67 ml/min, 18G x (1,3 x 45 mm) 103 ml/min, 17G x (1,5 x 45 mm) 133 ml/min, 16G x (1,8 x 45 mm) 236 ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zgodnie z SWZ
Pakiet 2. Pozycja 2. 1. Czy Zamawiający będzie wymagał w pakiecie 2 poz 2 , aby kaniula była widoczna w	Zgodnie z SWZ

	promieniach RTG i posiadała 6 wtopionych pasków radiocieniujących?	
	Czy Zamawiający będzie wymagał w pakiecie 2 poz 2, aby kaniule była wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty)?	Zgodnie z SWZ
	Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 2 poz 2, aby kaniula posiadała dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi)?	Zgodnie z SWZ
	Pakiet 2. Pozycja 3. 1. Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 2 poz 3 , aby kaniula posiadała dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi)?	Zgodnie z SWZ
	Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 3 Kaniuli dożylniej z zaworem iniekcyjnym z korkiem zamykanym manualnie, ze zintegrowanym koreczkiem luer-lock, ostry koniec kaniuli – ścięcie typu back-cut, Skrzydełka białe, przeziernie, bez otworów. Sterylna, wykonana z PTFE. Identyfikacja położenia w USG, bez pasków RTG, kompatybilna z MRI. Nie zawiera lateksu i PCV . Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie typu blister., Z widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE.	Zgodnie z SWZ
	Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza cenowego i sposobu liczenia cen na następujący: Wartość netto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto Wartość brutto = wartość netto + VAT Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest odrębnym ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/ konkretną umowę. <u>Uzasadnienie:</u> Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT. Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze. Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza cenowego. Zamawiający potwierdza, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych

formularzu cenowym. Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych. 3) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe zwracamy to Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.	
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż w związku z planowanym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez KSeF, Zamawiający wymaga, aby faktury wystawiane w ramach realizacji zamówienia były przesyłane za pośrednictwem tego systemu. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura powinna być dostarczona przy użyciu KSeFu."	Wystawianie i przyjmowanie faktur (w okresie realizacji umowy) będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zamawiający wydłuża następujące terminy:

1. składania ofert: do dnia 05.11.2025 r. godz. 10:00
2. otwarcia ofert: do dnia 05.11.2025 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do 02.02.2026 r.

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych


DIREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych